



**Banco de instrumentos**  
y metodologías en Salud Mental

[www.cibersam.es/bancoinstrumentos](http://www.cibersam.es/bancoinstrumentos)

[www.cibersam.es](http://www.cibersam.es)

**cibersam**

Centro de Investigación Biomédica En Red  
de **Salud Mental**

**Escala de Impresión Clínica Global ( CGI)**  
**(Validada por Haro et al, 2003)**

**(ICG-ESQ)**

<b>I. GRAVEDAD DE LA ENFERMEDAD</b>								
<b>Considerando su experiencia clínica total con pacientes con esquizofrenia, en qué grado ha estado enfermo el paciente durante la última semana?</b>								
	Normal, no enfermo	Minimamente enfermo	Mediana- mente enfermo	Moderada- mente enfermo	Marcada- mente enfermo	Enfer- medad grave	Entre los pacientes más graves	
<u>C1. Sintomas POSITIVOS</u> (p.e. alucinaciones, delirios, conducta bizarra o desorganización conceptual)	1	2	3	4	5	6	7	
<u>C2. Sintomas NEGATIVOS</u> (p.e. aplanamiento afectivo, abulia o anhedonia)	1	2	3	4	5	6	7	
<u>C3. Sintomas DEPRESIVOS</u> (p.e. tristeza, ánimo deprimido o desesperanza)	1	2	3	4	5	6	7	
<u>C4. Sintomas COGNITIVOS</u> (p.e. deterioro de la atención, concentración o memoria)	1	2	3	4	5	6	7	
<u>C5. GRAVEDAD GLOBAL</u>	1	2	3	4	5	6	7	
<b>II. GRADO DE CAMBIO</b>								
<b>Comparado con la evaluación previa*, ¿cuánto ha cambiado el paciente? Evalúe la mejora independientemente de si es o no, en su juicio, debida totalmente al tratamiento.</b>								
	Muchísimo Mejor	Mucho Mejor	Minima- mente mejor	Sin cambios	Mínima- mente peor	Mucho peor	Muchísimo peor	N/A
<u>6 Sintomas POSITIVOS</u> (p.e. alucinaciones, delirios, conducta bizarra, o desorganización conceptual)	1	2	3	4	5	6	7	9
<u>7. Sintomas NEGATIVOS</u> (p.e. aplanamiento afectivo, abulia, alogia)	1	2	3	4	5	6	7	9
<u>8. Sintomas DEPRESIVOS</u> (p.e. tristeza, ánimo depresivo o desesperanza)	1	2	3	4	5	6	7	9
<u>9. Sintomas COGNITIVOS</u> (p.e. deterioro de la atención, concentración o memoria)	1	2	3	4	5	6	7	9
<u>10. GRAVEDAD GLOBAL</u>	1	2	3	4	5	6	7	9